



Raiffeisenagrar

IHR PARTNER VOR ORT



Schwerpunktprogramm
Pflanzenschutz 2018


Getreide • Mais • Glyphosat • Grünlandherbizide

Wintergerste

Herbizideinsatz

Axial 50 0,9 l
+
Ariane C/Columbus 0,9 l
oder Biathlon 4D 70 g + 1 l Dash
+
Spurenelemente
Phytavis Getreide Plus 1 l
(Mn, Cu, Zn, B)

Nachbehandlung
bei Herbstvorlage
Ariane C 0,75 - 1 l oder
Potacour SX 50 g




Winterweizen, Roggen, Triticale

Herbizideinsatz

130 g Broadway
+ 0,6 l Netzmittel

Nachbehandlung
bei Herbstvorlage
Ariane C 1 l oder
Potacour SX 50 g



Hinweise

zur Anwendung von Wachstumsreglern

Temperatur			Wasserversorgung		
unter 8 °C	8 - 20 °C	über 20 °C	schlecht	normal	gut
ca. + 10% der Standard- AWM	Standard- AWM	ca. - 20% der Standard- AWM	ca. - 20% der Standard- AWM	Standard- AWM	ca. + 10% der Standard- AWM


Produkt	Anzahl Anwendungen	Aufwandmenge		W-Weizen	W-Gerste	W-Roggen	W-Triticale	S-Weizen	S-Gerste	S-Triticale	Hafer	Zulassung bis		
		von	bis											
CCC 720 AcuCel Stabilan 720	1	0,5	1,3	x		x	x	x		x	x	30.11.2020		
			2	x		x	x			x	x			
Gexxo (620 g) = CCC	siehe Tabelle	0,5	1*0,9 (EC 21-41)					x				30.11.2020		
			1*1,25 (EC 21-41)						x					
			1*1,4 (EC 21-41)			x								
			1*1,8 (EC 21-41)	x										
			1*2,3 (EC 21-41)		x									
			1*0,8+1*1, (EC 29-49)	x										
			2*1,15 (EC 21-41)											x
			1*1,3+1*1 (EC 21-41)		x									
Cerone 660	1	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x			31.12.2018		
Bogota	1	1	1,5	x	x				x			31.07.2019		
			2	x	x									
Moddus	1	0,2	0,3	x	x	x	x		x		x	30.04.2019		
			0,4	x	x	x	x		x		x			
			0,6		x	x	x		x				x	
			0,8											
Calma	1	0,2	0,4	x	x	x	x					31.12.2021		
			0,6		x	x	x							
			0,8		x									
Prodax	siehe Tabelle	0,3	1*1 (EC 29-39)		x	x						30.04.2019		
			1*0,75 (EC 29-39)	x			x		x					
			1*1 (EC 39-49)		x	x								
			1*0,5 (EC 29-39)						x				x	
			1*0,5 (EC 39-49)	x			x							
			2*0,5 (EC 29-49)	x		x	x							
			1*0,5 +2*0,25 (EC 29-49)			x								


Wintergerste

Moddus 0,3 l
oder Prodax 0,5 kg
+
Cirkon 1 l + Vegas 0,2 l
alternativ Capalo (5m) 1,5 l
+
Potacour SX 30 g

+ Spurenelemente
Phytavis Getreide Plus 1 l


Carboxamide
Adexar + Credo 1,2 + 1,2 l (5m)
oder Ascra Xpro + Credo 1,2 + 1,2 l (5m)
oder Elatus Era / Seguris Opti 1,0 + 1,5 l (5m)
+
Ethephon 0,2-0,3 l (Ährenknicken)






Winterweizen

Fusarien (Mulchsaat, Maisvorfrucht)




Mehltau, Gelbrost



Roggen

Mehltau, Rost




Unkrautbekämpfung

0,8 l Ariane C/
Potacour SX 50 gr
+ U46M 1 l
+ Talius oder Vegas 0,2 l

Fungizid

Cerix 2 l
oder Variano Xpro 1,3 l
+ Ethephon 0,3 l



Mais

Splittingbehandlung

alle Hirsearten

Laudis-Spectrum Gold
Laudis + Spectrum Gold 1,6 + 1,6 l

oder

Laudis-Aspect
Laudis + Aspect 1,6 + 1,2 l

Spectrum Duo-Pack
Maran + Spectrum Gold
0,5 - 0,8 + 2,0 l


Arrat + Dash 0,2 kg + 1,0 l
(breitblättrige Unkräuter)
+ Milagro forte 0,5 l (Gräser)

oder

Maister Power 1,25 l

Laudis+Partner
Laudis + Certrol B
1,5 + 0,3 l

Splitting:
lt. Zulassung jedes
Produkt nur
1 Anwendung (Jahr)




**Kartoffel muss möglichst ausgetrieben haben,
kein Kartoffelanbau im Jahr nach Effigo-Anwendung**

Laudis-Spectrum Gold
Laudis + Spectrum Gold 1,6 + 1,6 l
oder
Laudis Aspect
Laudis + Aspect 1,6 + 1,2 l
oder
Spectrum Gold Duo 0,8 + 2,0 l

Nachlage
Callisto/Maran 1,0 l
oder
Laudis+Certrol B 1,5 + 0,3 l


Nachlage z. B. Unterblatt
0,3 l Effigo (solo)




Wichtig!!

Nur alle 2 Jahre nicosulfuronhaltige
Gräserherbizide einsetzen
(z. B. Milagro forte, Motivell forte, Nisshin, Kelvin)

Wechsel mit Cato oder MaisTer power!
(Mischungs- und Sortenverträglichkeit beachten!)





Glyphosat

Zulassungen

		Roundup PowerFlex 480 g/l	Durano TF 360 g/l	Taifun forte 360 g/l	Kyleo 240 g/l
Getreide	bis 2 Tage vor der Saat	3,75	-	-	5
	bis 5 Tage nach der Saat	3,75	-	-	
	nach der Ernte	3,75	5	5	5
	Wartezeit	7	14	7	-
Mais	bis 2 Tage vor der Saat	3,75	3	5	5
	bis 5 Tage nach der Saat	3,75	-	-	
	nach der Ernte	3,75	5	-	5
	Wartezeit	-	-	-	-
Kartoffel	bis 2 Tage vor der Saat	3,75	-	-	-
	bis 5 Tage nach der Saat	3,75	-	-	-
	nach der Ernte	3,75	5	5	5
	Wartezeit	-	-	-	-

Aufwandmenge		Taipan 1,8	Simplex 2	Ranger 2	U 46 M 2
Gewässerabstand	90 %	1*	1*	1*	1*
Wartezeit		21	7	14	14
Zulassungsende		30.06.2018	31.12.2025	31.12.2021	31.10.2018
Ampfer		xxx	xxxx	xxxx	-
Binsen		-	x	xx	xxx
Brennnessel		x	xxx	xxxx	-
Hahnenfuß		-	xxxx	x	xxx
Huflattich		x	xxxx	xx	-
Jacobskreuzkraut		-	xxx	x	-
Kamille		x	xxxx	xx	-
Knöterich		xxxx	xxxx	xxxx	-
Löwenzahn		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Melde		-	xxxx	-	xxxx
Spitzwegerich		xx	xxxx	xx	xxx
Vogelmiere		xxxx	xxxx	xxxx	x
Wiesenknöterich		xx	xxxx	xx	-

Dieser Hinweis entbindet den Anwender nicht davon, die jeweilige Zulassungssituation und Gebrauchsanweisung genau zu beachten.

Inhaltsstoffe Gülle

Schweinegülle

Nährstoffgehalt von Schweinegülle in kg pro m³

	Stickstoff kg N/m ³	Phosphor kg P ₂ O ₅ /m ³	Kalium kg K ₂ O/m ³	Magnesium kg MgO/m ³
Faustzahl *	5,6	3,1	3,0	1,0
Auswertung der LUFA Nord-West				
Minimum	3,4	1,4	2,3	0,6
Mittel	4,6	2,3	3,1	0,9
Maximum	5,9	3,7	4,1	1,4

Rindergülle

Nährstoffgehalt der Rindergülle in kg pro m³

	Stickstoff kg N/m ³	Phosphor kg P ₂ O ₅ /m ³	Kalium kg K ₂ O/m ³	Magnesium kg MgO/m ³
Faustzahl *	4,7	1,9	6,2	1,0
Auswertung der LUFA Nord-West				
Minimum	3,4	1,4	3,7	0,8
Mittel	4,0	1,7	4,5	1,0
Maximum	4,6	2,1	5,4	1,2

* Angaben der Düngungsrichtlinien der LWK als Faustzahlen



Raiffeisenagrar

IHR PARTNER VOR ORT



Auch in
Ihrer Nähe

Alfhausen, Ankum, Bawinkel, Bippin, Freren, Fürstenau, Gersten, Grafeld, Langen,
Menslage, Neuenkirchen, Nortrup, Voltlage und unter www.raiffeisenagrar.de